



**Accompagnement
thérapeutique des
traumatismes précoces dans
la clinique du bébé et du
jeune enfant**

Cécile Bréhat

Maître de Conférence Associée,
Strasbourg, SULISOM (UR3071)


Psychologue clinicienne

Membre du bureau WAIMH-F

*3^{ème} édition Colloque interdisciplinaire international
« Bébé, petite enfance en contextes »*

23 mai 2025

Toulouse Université Toulouse - Jean Jaurès



SuLiSoM
Subjectivité, lien social et modernité
SITE DES COLLOQUES DU LABO

Accueil en binôme infirmière-psychologue

Zoé, 2 ans ½ ou
le « cri primal »

- Motif de consultation : demande de prise en charge à la suite d'un **diagnostic de TSA** réalisé dans le cadre d'une consultation en PMI (mutisme, évitement du regard, flapping)
- **Récit de la mère** en présence de Zoé
- **Séquence interactive** : Zoé se blottit dans le cou de sa mère et hurle : "cri primal" au sens d'une reviviscence d'un état paroxystique de détresse.
- Interprétation qui ouvre un espace de subjectivité qui permet l'élaboration d'un **traumatisme précoce**

Groupe thérapeutique
"Autour du bébé" (0-6
mois)

Laurent, le bébé pressé...

Alice, le bébé pas tout à
fait né...

➤ Accueil de la motricité qui participe à l'émergence progressive du soi narratif, d'une enveloppe narrative

➤ Supporter le contre transfert comme un arrière-plan avec de multiples identifications possibles

Spécificités du contre-transfert en périnatalité et dans la première enfance

- Massif et complexe : mouvements identificatoires multiples


Nécessite pour le **thérapeute** une capacité :

- d'observation, d'écoute et de récepteur émotionnel
- de régression archaïque : « *le bébé en soi* » (Ciccone)
- "*Filtre émotionnel*" (C. Anzieu-Premmereur)
- "*Compréhension empathique de l'interaction*" (A.Wattillon)

3 niveaux d'interventions

1. Un niveau historique **freudien**
2. Un niveau fantasmatique **kleinien**
3. Un niveau **bionien** centré sur le *hic et nunc* de la relation :

Observation des interactions, des manifestations corporelles du bébé, analyse du contre-transfert



Annette Watillon-Naveau

Bébés et parents en détresse chez le psychanalyste

Préface de Pierre Delion

Postface de Didier Houzel

Concept d'énaction et d'empathie métaphorisante (Lebovici)

Mise en corps de l'émotion comme préalable à la
compréhension empathique et intuitive

« Dans la plupart des cas, le bébé réagit par une « mise en scène » du conflit intersubjectif au moment où les parents abordent le point sensible existant dans l'interaction entre eux et leur enfant, dont ils n'ont pas conscience ».

Bibliographie

Frisch-Desmarez C. & De Vriendt-Goldman, C. (2011). Particularités du contre-transfert dans les psychothérapies psychanalytiques précoces. *La psychiatrie de l'enfant*, 2011/2 ,54, pp. 309-354.

Lebovici S. (1991), « Des psychanalystes pratiquent des psychothérapies bébés-parents », *Revue française de psychanalyse*, 55, 3, pp. 667-683.

Mellier, D. Delion, P. & Missonier, S. (sous la dir.) (2019), *Le bébé dans sa famille*. Érès. Coll. 1001 Bébés.

Mellier, D. Dugnat, D. Belot, R.-A. Nezelof, S. (sous la dir.) (2015), *Quelles psychothérapies pour bébé ?* Érès. Coll. 1001 Bébés.

Stern D. N. (1985), *Le Monde interpersonnel du nourrisson*, Paris, Puf, 1989.

Winnicott D. W. (1971b), *La Consultation thérapeutique et l'enfant*, Paris, Gallimard, 1971.

